



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ДЛЯ ФАСАДНОЙ ПЛИТКИ ТЕХНИКОЛЬ НАУБЕРК

1. АССОРТИМЕНТ

2. ВИДЫ ПОКРЫТИЙ

3. УГОЛОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

4. НАЛИЧНИК ОКОННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

5. ЦОКОЛЬНАЯ ПЛАНКА

6. КРЕПЕЖ

7. МОНТАЖНО-РЕМОНТНЫЙ КЛЕЙ

8. ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ПЛАНОВ И КОЛЛЕКЦИЙ ФАСАДНОЙ ПЛИТКИ

Доборные элементы для фасадной плитки HAUBERK служат в качестве дополнительной защиты против проникновения влаги, а также позволяют создать завершённый эстетичный вид фасада.



ВИДЫ ПОКРЫТИЙ

■ ПОЛИЭСТЕР



Покрытие металла: цинк 2-го класса
Z120÷140 (Z120÷140г/м²)

Цвета:

- RAL 8017 коричневый
- RAL 7004 серый
- RAL 7024 темно-серый

■ ГРАНУЛЫ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО БАЗАЛЬТА


Покрытие металла: алюмоцинк AZ
150 (150 г/м²)

Цвета: под каждый цвет фасадной
плитки



ПОКРЫТИЕ: ГРАНУЛЫ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО БАЗАЛЬТА

Планки, покрытие гранулами из натурального базальта, сохраняют свой цвет в течение всего срока службы и придают фасаду законченный эстетичный вид. Не подвержены коррозии даже в местах среза при монтаже и в случае царапин на слое.




Гранулы из натурального базальта

Высококачественный стальной лист 0,45 мм, покрытый
алюмоцинковым слоем и акриловым грунтом

УФ-стойкий акриловый лак, защищающий гранулы

УГОЛОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, внешний\внутренний




Для оформления внешних и внутренних углов здания, откосов.


Размеры: 50 x 50 x 1250 мм

Внешнее покрытие:

- Полиэстер
- Гранулы из натурального базальта



НАЛИЧНИК ОКОННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ



Для финишной отделки оконных и дверных проёмов.

Размеры: 50 x 100 x 1250 мм

Внешнее покрытие:

- Полиэстер
- Гранулы из натурального базальта



ЦОКОЛЬНАЯ ПЛАНКА

НОВИНКА 2019

 ТЕХНОНИКОЛЬ

Для оформления цоколя здания.

Размеры: 17 x 85 x 20 x 1250 мм



Покрытие металла: алюмоцинк AZ 150 (150 г/м²)

Внешнее покрытие:

- Гранулы из натурального базальта

Цвета: под каждый цвет фасадной плитки



ГВОЗДИ ТЕХНОНИКОЛЬ

оцинкованные с широкой шляпкой



Для механического крепления фасадной плитки к деревянным элементам конструкции.

Размеры: 3,5 x 30 мм

Кол-во: пластиковое ведро - 1 кг, коробка - 5 кг

Расход гвоздей: 21- г на м² рядового участка





Для дополнительной фиксации лепестков фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK к кирпичным, бетонным, металлическим, деревянным, керамическим и другим поверхностям.

Допустимо использование для ремонта всех видов мягкой кровли.

Кол-во: 1 кг

Расход: для проклейки плиток между собой расход составляет 200 г/м²

Важно: После нанесения дайте клею подсохнуть в течение 3-7 минут. В течение 10 минут соедините склеиваемые поверхности друг с другом и тщательно прикатайте валиком, выгоняя воздух. Для качественного приклеивания необходимо плотно с максимальным усилием прижать фасадную плитку по всей поверхности в момент укладки. Отрыв плитки и повторное наклеивание недопустимо.



ТАБЛИЦА ПОДБОРА КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Фасадная плитка, цвет	Наличник оконный металлический		Уголок металлический внешний		Уголок металлический внутренний		Цокольная планка НОВИНКА
	Покрытие: гранулы из натурального базальта	Покрытие: полиэстер	Покрытие: гранулы из натурального базальта	Покрытие: полиэстер	Покрытие: гранулы из натурального базальта	Покрытие: полиэстер	
КИРПИЧ, Красный кирпич	Красный	RAL 8017 коричневый	Красный	RAL 8017 коричневый	Красный	RAL 8017 коричневый	Красный
КИРПИЧ, Терракотовый кирпич	Терракотовый	RAL 8017 коричневый	Терракотовый	RAL 8017 коричневый	Терракотовый	RAL 8017 коричневый	Терракотовый
		RAL 7024 темно-серый		RAL 7024 темно-серый		RAL 7024 темно-серый	
КИРПИЧ, Баварский кирпич НОВИНКА	Баварский	RAL 8017 коричневый	Баварский	RAL 8017 коричневый	Баварский	RAL 8017 коричневый	Баварский
		RAL 7024 темно-серый		RAL 7024 темно-серый		RAL 7024 темно-серый	
КИРПИЧ, Мраморный кирпич	Мраморный	RAL 8017 коричневый	Мраморный	RAL 8017 коричневый	Мраморный	RAL 8017 коричневый	Мраморный
		RAL 7024 темно-серый		RAL 7024 темно-серый		RAL 7024 темно-серый	
КИРПИЧ, Песчаный кирпич	Песчаный	RAL 8017 коричневый	Песчаный	RAL 8017 коричневый	Песчаный	RAL 8017 коричневый	Песчаный
		RAL 7024 темно-серый		RAL 7024 темно-серый		RAL 7024 темно-серый	
КИРПИЧ, Серо-бежевый кирпич*	Серо-бежевый	RAL 7004 серый	Серо-бежевый	RAL 7004 серый	Серо-бежевый	RAL 7004 серый	Серо-бежевый
		RAL 7024 темно-серый		RAL 7024 темно-серый		RAL 7024 темно-серый	
КИРПИЧ, Античный кирпич	Античный	RAL 7004 серый	Античный	RAL 7004 серый	Античный	RAL 7004 серый	Античный
		RAL 7024 темно-серый		RAL 7024 темно-серый		RAL 7024 темно-серый	

Фасадная плитка, цвет	Наличник оконный металлический		Уголок металлический внешний		Уголок металлический внутренний		Цокольная планка НОВИНКА
	Покрытие: гранулы из натурального базальта	Покрытие: полиэстер	Покрытие: гранулы из натурального базальта	Покрытие: полиэстер	Покрытие: гранулы из натурального базальта	Покрытие: полиэстер	
КАМЕНЬ, Кварцит НОВИНКА	Кварцит	RAL 8017 коричневый	Кварцит	RAL 8017 коричневый	Кварцит	RAL 8017 коричневый	Кварцит
		RAL 7024 темно-серый		RAL 7024 темно-серый		RAL 7024 темно-серый	
КАМЕНЬ, Сланец НОВИНКА	Сланец	RAL 7024 темно-серый	Сланец	RAL 7024 темно-серый	Сланец	RAL 7024 темно-серый	Сланец
КАМЕНЬ, Травертин НОВИНКА	Античный	RAL 7024 темно-серый	Античный	RAL 7024 темно-серый	Античный	RAL 7024 темно-серый	Античный
		RAL 7004 серый		RAL 7004 серый		RAL 7004 серый	

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Подробнее о продукте в разделе на сайте
www.tn-hauberk.ru

8 800 600 05 65

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ